

KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY

my Hensel-box

Vaše logo na kabelové krabicové rozvodce Hensel



Řada DK Kabelové krabicové rozvodky pro chráněné instalace

Stupeň ochrany IP 66



bez svorek

DK 0200 G 93x93x62	DK 0200 B 93x93x62
DK 0400 G 104x104x70	DK 0400 B 104x104x70
DK 0600 G 130x130x77	DK 0600 B 130x130x77
DK 1000 G 180x130x77	DK 1000 B 180x130x77
DK 1600 G 210x155x92	
DK 2500 G 255x205x112	
DK 3500 G 295x225x122	
DK 5000 G 355x255x122	

se svorkami

DK 0202 G 93x93x62	DK 0202 B 93x93x62	0,75 - 2,5 mm ²
DK 0402 G 104x104x70		
DK 0404 G 104x104x70	DK 0404 B 104x104x70	1,5 - 4 mm ²
DK 0604 G 130x130x77		
DK 0606 G 130x130x77	DK 0606 B 130x130x77	2,5 - 6 mm ²
DK 1006 G 180x130x77		
DK 1010 G 180x130x77	DK 1010 B 180x130x77	4 - 10 mm ²
DK 1610 G 210x155x92		
DK 1616 G 210x155x92		6 - 16 mm ²
DK 2525 G 255x205x112		10 - 25 mm ²
DK 3535 G 295x225x122		16 - 35 mm ²
DK 5054 G 355x255x122		
DK 5055 G 355x255x122		16 - 50 mm ²

Řada KF Kabelové krabicové rozvodky „odolné proti povětrnostním vlivům“ pro nechráněnou venkovní instalaci

Stupeň ochrany IP 66/IP 67/IP 69



bez svorek

bez metrických předloh bez svorek

KF 0200 G 93x93x62	KF 0200 B 93x93x62	KF 0200 H 93x93x62	KF 0200 C 93x93x62
KF 0400 G 104x104x70	KF 0400 B 104x104x70	KF 0400 H 104x104x70	KF 0400 C 104x104x70
KF 0600 G 130x130x77	KF 0600 B 130x130x77	KF 0600 H 130x130x77	KF 0600 C 130x130x77
KF 1000 G 180x130x77	KF 1000 B 180x130x77	KF 1000 H 180x130x77	KF 1000 C 180x130x77
KF 1600 G 210x155x92	KF 1600 B 210x155x92	KF 1600 H 210x155x92	KF 1600 C 210x155x92
KF 2500 G 255x205x112	KF 2500 B 255x205x112	KF 2500 H 255x205x112	KF 2500 C 255x205x112
KF 3500 G 295x225x122	KF 3500 B 295x225x122	KF 3500 H 295x225x122	KF 3500 C 295x225x122
KF 5000 G 355x255x122	KF 5000 B 355x255x122	KF 5000 H 355x255x122	KF 5000 C 355x255x122

se svorkami

KF 0202 G 93x93x62	KF 0202 B 93x93x62	0,75 - 2,5 mm ²
KF 0402 G 104x104x70	KF 0402 B 104x104x70	
KF 0404 G 104x104x70	KF 0404 B 104x104x70	1,5 - 4 mm ²
KF 0604 G 130x130x77	KF 0604 B 130x130x77	
KF 0606 G 130x130x77	KF 0606 B 130x130x77	2,5 - 6 mm ²
KF 1006 G 180x130x77	KF 1006 B 180x130x77	
KF 1010 G 180x130x77	KF 1010 B 180x130x77	4 - 10 mm ²
KF 1610 G 210x155x92	KF 1610 B 210x155x92	
KF 1616 G 210x155x92	KF 1616 B 210x155x92	6 - 16 mm ²
KF 2525 G 255x205x112	KF 2525 B 255x205x112	10 - 25 mm ²
KF 3535 G 295x225x122	KF 3535 B 295x225x122	16 - 35 mm ²
KF 5050 G 355x255x122	KF 5050 B 355x255x122	16 - 50 mm ²

Obrat'te se na nás
nyní na:
+420 416 828 500
prodej@hensel.cz

my
Hensel
box

- Vaše barevné logo na krabici Hensel
- pro všechny velikosti skříní
- kabelové krabicové rozvodky pro chráněnou a nechráněnou venkovní instalaci
- Krabice Hensel použijte jako vizitku svých instalačních služeb

Minimální odběr (s připočtením 0,25 €/ks.)

Velikost skříně 02xx	200
Velikost skříně 04xx	200
Velikost skříně 06xx	200
Velikost skříně 10xx	200
Velikost skříně 16xx	150
Velikost skříně 25xx	100
Velikost skříně 35xx	75
Velikost skříně 50xx	50

Přehled výrobků

Kabelové krabicové rozvodky

Správná krabice pro každé použití.



Řada DK: IP 66
pro chráněné instalace
Elastické membrány nebo metrické předlisí



Řada KF: IP 66 / IP 67 / IP 69
odolné proti povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní
instalaci
metrické předlisí



Řada WP: IP 68
ponoření do 20 m po dobu 168 h
pro utěsnění zalévací hmotou
metrické předlisí



Řada FK:
E30/E60/E90 - Se zachováním funkčnosti při požáru
PH120 – se zachováním izolačních vlastností



Hensel, s.r.o.

Elektroinstalační a rozváděčové systémy

Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov
Česká republika

Tel.: +420 416 828 500
Fax: +420 416 828 222
E-Mail: prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz